# Détergent pour sols

Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

Date d'émission: 14-12-2017 Date de révision: 16-06-2021 Remplace la version de: 10-03-2020 Version: 4.3

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1. Identificateur de produit

| | | |
|---|---|---|
| Forme du produit | : | Mélange |
| Nom commercial | : | Détergent pour sols |
| UFI | : | FNEG-WX6J-KW03-1XM4 |
| Code du produit | : | 7306 |
| Code du produit | : | 10122 |
| EAN | : | 8713211001224 |
| Type de produit | : | Détergent |
| Groupe de produits | : | Mélange |

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

#### 1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes

| | | |
|---|---|---|
| Catégorie d'usage principal | : | Utilisation professionnelle |
| Spec. d'usage industriel/professionnel | : | Réservé à un usage professionnel |
| Utilisation de la substance/mélange | : | Nettoyant |
| Fonction ou catégorie d'utilisation | : | Agents détergents/lavants et additifs |

| Titre | Etape du cycle de vie | Descripteurs d'utilisation |
|---|---|---|
| Transfert du produit dans un conteneur (bouteille/seau/machine) (Association - Code de référence: AISE_SUMI_PW_8a_1) | Professionnelle | SU0, PC35, PROC8a, ERC8a, AISE SPERC 8a.1.a.v2 |
| Transfert d'un produit via un système dédié (flacon/machine) (Association - Code de référence: AISE_SUMI_PW_8a_2) | Professionnelle | SU0, PC35, PROC8a, ERC8a, AISE SPERC 8a.1.a.v2 |
| Utilisations professionnelles ; brossage après pulvérisation avec un pulvérisateur à gâchette ou brossage avec des outils (Association - Code de référence: AISE_SUMI_PW_10_1) | Professionnelle | SU0, PC35, PROC10, ERC8a, AISE SPERC 8a.1.a.v2 |
| Utilisations professionnelles ; brossage après pulvérisation avec un pulvérisateur à gâchette ou brossage avec des outils (Association - Code de référence: AISE_SUMI_PW_10_1_G) | Professionnelle | SU0, PC35, PROC10, ERC8a, AISE SPERC 8a.1.a.v2 |
| Utilisations professionnelles ; brossage après pulvérisation avec un pulvérisateur à gâchette ou brossage avec des outils (Association - Code de référence: AISE_SUMI_PW_10_2) | Professionnelle | SU0, PC35, PROC10, ERC8a, AISE SPERC 8a.1.a.v2 |
| Utilisations professionnelles ; brossage après pulvérisation avec un pulvérisateur à gâchette ou brossage avec des outils (Association - Code de référence: AISE_SUMI_PW_10_2_G) | Professionnelle | SU0, PC35, PROC10, ERC8a, AISE SPERC 8a.1.a.v2 |

Texte complet des descripteurs d'utilisation: voir rubrique 16

#### 1.2.2. Utilisations déconseillées

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Bunzl | King
Grotewei 2

4004 LW TIEL - Pays-Bas
T King Nederland: +31 (0)344 673 673 - T King Belgium: +32 (0)2 655 03 33
msds@safetysheet.info - www.primesource.nl

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'urgence : NL: +31 (0)344 673 676 / BE: +32 (0)2 655 03 33

| Pays | Organisme/Société | Adresse | Numéro d'urgence | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| Belgique | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid | Rue Bruyn 1<br>1120 Bruxelles/Brussel | +32 70 245 245 | |

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

**Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]**

Corrosif pour les métaux Non classé
Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 H319
Texte intégral des mentions H: voir la section 16
Pour les informations de classification et d'étiquetage DetNet : voir la rubrique 16

### 2.2. Éléments d'étiquetage

**Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]**

Pictogrammes de danger (CLP) :



GHS07

Mention d'avertissement (CLP) : Attention
Mentions de danger (CLP) : H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence (CLP) : P264 - Se laver les mains soigneusement après manipulation.
P280 - Porter un équipement de protection des yeux.
P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P337+P313 - Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Phrases EUH : EUH208 - Contient METHYLISOTHIAZOLINONE. Peut produire une réaction allergique.

### 2.3. Autres dangers

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.1. Substances

Non applicable

### 3.2. Mélanges

| Nom | Identificateur de produit | Conc. (% m/m) | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] |
|---|---|---|---|
| Alcools, C9-11, éthoxylé 6OE | (N° CAS) 68439-46-3<br>(N° REACH) Exempted, Polymer | ≥ 1 – < 5 | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Eye Dam. 1, H318 |
| Hexyl D-glucoside | (N° CAS) 54549-24-5<br>(N° CE) 259-217-6<br>(N° REACH) 01-2119492545-29 | ≥ 1 – < 5 | Eye Dam. 1, H318 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alcools, C12-14, éthoxylé, sulfates, sels de sodium | (N° CAS) 68891-38-3<br>(N° CE) 500-234-8<br>(N° REACH) 01-2119488639-16 | ≥ 1 – < 5 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412 |
| Isotridecanol, éthoxylé (>7 - <15 EO) | (N° CAS) 69011-36-5<br>(N° CE) 931-138-8<br>(N° REACH) Exempted, Polymer | ≥ 1 – < 5 | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Eye Dam. 1, H318 |
| 2-méthylisothiazol-3(2H)-one | (N° CAS) 2682-20-4<br>(N° CE) 220-239-6<br>(N° Index) 613-326-00-9<br>(N° REACH) 01-2120764690-50 | < 0,1 | Acute Tox. 2 (Inhalation), H330<br>Acute Tox. 3 (Dermal), H311<br>Acute Tox. 3 (Oral), H301<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 1, H410 |

| **Limites de concentration spécifiques:** | | |
|---|---|---|
| **Nom** | **Identificateur de produit** | **Limites de concentration spécifiques** |
| Alcools, C12-14, éthoxylé, sulfates, sels de sodium | (N° CAS) 68891-38-3<br>(N° CE) 500-234-8<br>(N° REACH) 01-2119488639-16 | ( 5 ≤C < 10) Eye Irrit. 2, H319<br>( 10 ≤C < 100) Eye Dam. 1, H318 |
| Isotridecanol, éthoxylé (>7 - <15 EO) | (N° CAS) 69011-36-5<br>(N° CE) 931-138-8<br>(N° REACH) Exempted, Polymer | ( 1 <C ≤ 10) Eye Irrit. 2, H319<br>( 10 <C ≤ 100) Eye Dam. 1, H318 |
| 2-méthylisothiazol-3(2H)-one | (N° CAS) 2682-20-4<br>(N° CE) 220-239-6<br>(N° Index) 613-326-00-9<br>(N° REACH) 01-2120764690-50 | ( 0,0015 ≤C ≤ 100) Skin Sens. 1A, H317 |

Texte complet des phrases (EU)H: voir section 16

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

Premiers soins général : En cas de doute ou d' irritation, consulter un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Premiers soins après inhalation : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

Premiers soins après contact avec la peau : Laver avec précaution et abondamment à l'eau et au savon. En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin.

Premiers soins après contact oculaire : En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire durant 10-15 minutes. Consulter un ophtalmologue si l'irritation persiste.

Premiers soins après ingestion : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Faire boire beaucoup d'eau. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes/effets : Non considéré comme dangereux dans des conditions normales d'utilisation.

Symptômes/effets après inhalation : Aucune en utilisation normale.

Symptômes/effets après contact avec la peau : Un contact prolongé peut provoquer une légère irritation. Rougeur.

Symptômes/effets après contact oculaire : Provoque une sévère irritation des yeux. Rougeur.

Symptômes/effets après ingestion : Peut provoquer une irritation des tissus de la bouche, de la gorge et du tractus gastro-intestinal.

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

En cas de doute ou d' irritation, consulter un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés : Tous les agents d'extinction connus peuvent être utilisés.

Agents d'extinction non appropriés : Aucune, à notre connaissance.

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Danger d'incendie : Le produit n'alimente pas le feu ou l'incendie.

### 5.3. Conseils aux pompiers

Protection en cas d'incendie : Adapter les produits extincteurs à l'environnement.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Mesures générales : Le produit répandu sur une surface dure peut présenter un risque important de glissades/chutes.

#### 6.1.1. Pour les non-secouristes

Procédures d'urgence : Eloigner le personnel superflu.

#### 6.1.2. Pour les secouristes

Equipement de protection : Gants de protection.
Procédures d'urgence : Eloigner le personnel superflu.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Mesures pour la protection de l'environnement : Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Procédés de nettoyage : Absorber le produit répandu aussi vite que possible au moyen de solides inertes tels que l'argile ou la terre de diatomées. Laver le reliquat non récupérable à grande eau.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Référence à d'autres rubriques : Mesures de précautions individuelles: Se reporter à la section 8.
Manipulation et stockage: Se reporter à la section 7.
Recommandations pour l'élimination des déchets: Se reporter à la section 13.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Prendre les précautions nécessaires relatives à l'emploi de produits chimiques et de nettoyants.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage : Conserver dans l'emballage d'origine. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Stocker dans un récipient résistant à la corrosion avec doublure intérieure résistant à la corrosion.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Utilisation(s) finale(s) particulière(s) : Lorsque le produit est utilisé selon les instructions à la section 1.2 dans des conditions normales, aucune mesure particulière n'est requise. Les mesures nécessaires peuvent être trouvés dans la section 7.1 et 7.2.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

Indications complémentaires : Il n'y a pas de valeur limite fixé pour ce produit.

| **Hexyl D-glucoside (54549-24-5)** | |
|---|---|
| **DNEL/DMEL (Travailleurs)** | |
| A long terme - effets systémiques, cutanée | 595000 mg/kg de poids corporel/jour |
| A long terme - effets systémiques, inhalation | 420 mg/m³ |

| DNEL/DMEL (Population générale) | |
|---|---|
| A long terme - effets systémiques,orale | 35,7 mg/kg de poids corporel/jour |
| A long terme - effets systémiques, inhalation | 124 mg/m³ |
| A long terme - effets systémiques, cutanée | 375000 mg/kg de poids corporel/jour |
| **PNEC (Eau)** | |
| PNEC aqua (eau douce) | 0,176 mg/l |
| PNEC aqua (eau de mer) | 0,018 mg/l |
| **PNEC (Sédiments)** | |
| PNEC sédiments (eau douce) | 0,722 mg/kg poids sec |
| PNEC sédiments (eau de mer) | 0,072 mg/kg poids sec |
| **PNEC (Sol)** | |
| PNEC sol | 0,654 mg/kg poids sec |
| **PNEC (STP)** | |
| PNEC station d'épuration | 100 mg/l |

| Alcools, C12-14, éthoxylé, sulfates, sels de sodium (68891-38-3) | |
|---|---|
| **DNEL/DMEL (Travailleurs)** | |
| A long terme - effets systémiques, cutanée | 2750 mg/kg de poids corporel/jour |
| A long terme - effets systémiques, inhalation | 175 mg/m³ |
| **DNEL/DMEL (Population générale)** | |
| A long terme - effets systémiques,orale | 15 mg/kg de poids corporel/jour |
| A long terme - effets systémiques, inhalation | 52 mg/m³ |
| A long terme - effets systémiques, cutanée | 1650 mg/kg de poids corporel/jour |
| **PNEC (Eau)** | |
| PNEC aqua (eau douce) | 0,24 mg/l |
| PNEC aqua (eau de mer) | 0,024 mg/l |
| **PNEC (Sédiments)** | |
| PNEC sédiments (eau douce) | 5,45 mg/kg poids sec |
| PNEC sédiments (eau de mer) | 0,545 mg/kg poids sec |
| **PNEC (Sol)** | |
| PNEC sol | 0,946 mg/kg poids sec |
| **PNEC (STP)** | |
| PNEC station d'épuration | 10000 mg/l |

## 8.2. Contrôles de l'exposition

**Information générale**
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Éviter le contact avec la peau et les yeux.

**Protection des mains:**

Ce produit est non classé comme dangereux pour la peau et donc pas de gants de protection sont nécessaires lorsque ce produit est utilisé.
En cas d'utilisation prolongée ou la peau sensible, où l'irritation est possible, il serait recommandé d'utiliser des gants.

Aime, lorsque des gants choisissent considèrent toujours des conditions spécifiques à l'utilisateur tels que le stress mécanique (découpe, perçage, etc.), le temps de contact, la température, l'utilisation d'autres produits chimiques, etc.
En consultation avec le fournisseur de gants de protection d'un type peut être choisi ce qui donne une protection assez. Toujours vérifier les instructions pour le temps de pénétration et le type de matériau et l'épaisseur, telle que donnée par le fournisseur de gants.

**Protection oculaire:**

Porter un appareil de protection des yeux ou du visage

**Protection des voies respiratoires:**

N'est pas recommandé dans les conditions normales d'utilisation. Si le mode d'utilisation du produit entraîne un risque d'exposition par inhalation, porter un équipement de protection respiratoire

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

| | | |
|---|---|---|
| État physique | : | Liquide |
| Couleur | : | Vert. |
| Apparence | : | Solution aqueuse alcaline. |
| Odeur | : | Pin. |
| Seuil olfactif | : | Non applicable |
| Point de congélation | : | ± -0,7 °C |
| Point d'ébullition | : | ± 98,5 °C |
| Inflammabilité | : | Le produit n'alimente pas le feu ou l'incendie. |
| Limites d'explosivité | : | Non applicable |
| Point d'éclair | : | > 100 °C |
| Température d'auto-inflammation | : | Non applicable |
| Température de décomposition | : | Non applicable |
| pH | : | 9 – 10,5 |
| Viscosité, cinématique | : | ± 9,8 mm²/s |
| Viscosité, dynamique | : | < 10 mPa.s |
| Solubilité | : | Eau: complètement soluble |
| Coefficient de partage n-octanol/eau [log Pow] | : | -0,998 (valeur calculée) |
| Pression de vapeur | : | ± 23,7 hPa |
| Masse volumique | : | 1,015 g/cm³ |
| Densité relative | : | 1,015 |
| Densité relative de vapeur à 20 °C | : | Non applicable |
| Caractéristiques d'une particule | : | Non applicable, le produit est un liquide |

### 9.2. Autres informations

#### 9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique

| | | |
|---|---|---|
| Propriétés comburantes | : | Le produit n'alimente pas le feu ou l'incendie. |
| Propriétés explosives | : | Aucun groupe chimique associé à des propriétés explosives. |

#### 9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité

| | | |
|---|---|---|
| Vitesse d'évaporation relative (l'acétate butylique=1) | : | 0,381 |
| Teneur en COV | : | < 30 % |

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Réaction exothermique avec acides: dégagement de chaleur.

### 10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucun(es) dans des conditions normales. Réaction exothermique avec acides: dégagement de chaleur.

### 10.4. Conditions à éviter

Aucun(es) dans des conditions normales.

### 10.5. Matières incompatibles

Acides.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucun(es) dans des conditions normales.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

Toxicité aiguë (orale) : Non classé
Toxicité aiguë (cutanée) : Non classé
Toxicité aiguë (Inhalation) : Non classé

| Hexyl D-glucoside (54549-24-5) | |
|---|---|
| DL50 orale | > 2000 mg/kg de poids corporel |
| DL50 voie cutanée | > 2000 mg/kg de poids corporel |

| Alcools, C12-14, éthoxylé, sulfates, sels de sodium (68891-38-3) | |
|---|---|
| DL50 orale | 4100 mg/kg de poids corporel |
| DL50 voie cutanée | > 2000 mg/kg de poids corporel |

| Isotridecanol, éthoxylé (>7 - <15 EO) (69011-36-5) | |
|---|---|
| DL50 orale rat | 500 – 2000 mg/kg |
| DL50 orale | > 200 mg/kg de poids corporel |
| DL50 voie cutanée | > 2000 mg/kg de poids corporel |

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé
pH: 9 – 10,5
Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Provoque une sévère irritation des yeux.
pH: 9 – 10,5
Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé
Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé
Cancérogénicité : Non classé

Toxicité pour la reproduction : Non classé

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) : Non classé

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) : Non classé

Danger par aspiration : Non classé

| Détergent pour sols | |
|---|---|
| Viscosité, cinématique | ± 9,8 mm²/s |

### 11.2. Informations sur les autres dangers

Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n'est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

Dangers pour le milieu aquatique, à court terme (aiguë) : Non classé
Dangers pour le milieu aquatique, à long terme (chronique) : Non classé

| Détergent pour sols | |
|---|---|
| Indications complémentaires | Pour le produit des tests ecologiques ne sont pas établis. Selon les critères mentionnés à 4.1.3 du (CE) 1272/2008, ce produit n'est pas dangereux pour l'environnement. Les composants éventuellement nuisibles pour l'environnement sont mentionnés sous énumérés ci-dessous. |

| Alcools, C9-11, éthoxylé 6OE (68439-46-3) | |
|---|---|
| CL50 poisson (96 h) | 5 – 7 mg/l |
| CE50 Daphnie magna (48 h) | 5,3 mg/l |
| CEr50 (algues) | 1,4 – 4,7 mg/l |

| Hexyl D-glucoside (54549-24-5) | |
|---|---|
| CL50 poisson (96 h) | 420 mg/l |
| CE50 Daphnie magna (48 h) | 490 mg/l daphnie |
| CE50 algues [72h] | 180 mg/l |
| CE50 96h - Algues [1] | 1049,988 mg/l Source: Episuite |

| Alcools, C12-14, éthoxylé, sulfates, sels de sodium (68891-38-3) | |
|---|---|
| CL50 poisson (96 h) | 7,1 mg/l |
| CE50 Daphnie magna (48 h) | 7,2 mg/l |
| CE50 algues [72h] | 27 mg/l |

| Isotridecanol, éthoxylé (>7 - <15 EO) (69011-36-5) | |
|---|---|
| CL50 poisson (96 h) | 1 – 10 mg/l (méthode OCDE 203) |
| CE50 Daphnie magna (48 h) | 1 – 10 (méthode OCDE 202) |
| CE50 algues [72h] | 1 – 10 mg/l (méthode OCDE 201) |
| NOEC chronique crustacé | 2,6 mg/l (méthode OCDE 211) |

| 2-méthylisothiazol-3(2H)-one (2682-20-4) | |
|---|---|
| CL50 poisson (96 h) | 4,77 mg/l |
| CE50 Daphnie magna (48 h) | 0,934 mg/l |
| CE50 algues [72h] | 0,0725 mg/l |
| NOEC chronique poisson | 4,93 mg/l |
| NOEC chronique crustacé | 0,0442 mg/l |
| NOEC chronique algues | 0,0725 mg/l |

## 12.2. Persistance et dégradabilité

| Détergent pour sols | |
|---|---|
| Persistance et dégradabilité | Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans le Règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande d'un fabricant de détergents. |

| Alcools, C9-11, éthoxylé 6OE (68439-46-3) | |
|---|---|
| Biodégradation | Facilement biodégradable |

| Hexyl D-glucoside (54549-24-5) | |
|---|---|
| Persistance et dégradabilité | Facilement biodégradable. |
| Biodégradation | Facilement biodégradable |

| Alcools, C12-14, éthoxylé, sulfates, sels de sodium (68891-38-3) | |
|---|---|
| Persistance et dégradabilité | Facilement biodégradable. |

| | |
|---|---|
| Biodégradation | Facilement biodégradable |

| **Isotridecanol, éthoxylé (>7 - <15 EO) (69011-36-5)** | |
|---|---|
| Biodégradation | Aérobique: (Méthode OCDE 301B), 28 jours; Facilement biodégradable. Anaérobique: (Méthode OCDE 311), 60 jours; Biodégradable |

## 12.3. Potentiel de bioaccumulation

| **Détergent pour sols** | |
|---|---|
| Coefficient de partage n-octanol/eau [log Pow] | -0,998 (valeur calculée) |

| **Alcools, C9-11, éthoxylé 6OE (68439-46-3)** | |
|---|---|
| Coefficient de partage n-octanol/eau [log Pow] | 3,3 – 4,8 |

| **Hexyl D-glucoside (54549-24-5)** | |
|---|---|
| Coefficient de partage n-octanol/eau [log Pow] | 1,72 |
| Potentiel de bioaccumulation | Bioaccumulation peu probable. |

| **2-méthylisothiazol-3(2H)-one (2682-20-4)** | |
|---|---|
| FBC poissons 1 | 3,16 (valeur calculée) |
| Coefficient de partage n-octanol/eau [log Pow] | -0,32 (méthode OCDE 117) |

## 12.4. Mobilité dans le sol

| **Hexyl D-glucoside (54549-24-5)** | |
|---|---|
| Ecologie - sol | Produit s'adsorbant possible dans les sols. |

## 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

| **Détergent pour sols** |
|---|
| Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII |
| Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII |

| **Composant** | |
|---|---|
| Alcools, C9-11, éthoxylé 6OE (68439-46-3) | Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII<br>Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII |
| Hexyl D-glucoside (54549-24-5) | Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII<br>Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII |
| Alcools, C12-14, éthoxylé, sulfates, sels de sodium (68891-38-3) | Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII<br>Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII |
| Isotridecanol, éthoxylé (>7 - <15 EO) (69011-36-5) | Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII<br>Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII |
| 2-méthylisothiazol-3(2H)-one (2682-20-4) | Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII<br>Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII |

## 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n'est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %

## 12.7. Autres effets néfastes

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Indications complémentaires : Les conteneurs vides seront rincés avec de l'eau. Jeter comme autre déchet plastique.
Code catalogue européen des déchets (CED) : 20 01 29* - détergents contenant des substances dangereuses

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR | IMDG | IATA | ADN | RID |
|---|---|---|---|---|
| **14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification** | | | | |
| Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |
| **14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU** | | | | |
| Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |
| **14.3. Classe(s) de danger pour le transport** | | | | |
| Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |
| **14.4. Groupe d'emballage** | | | | |
| Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |
| **14.5. Dangers pour l'environnement** | | | | |
| Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |
| Pas d'informations supplémentaires disponibles | | | | |

### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

**Transport par voie terrestre**

Non réglementé

**Transport maritime**

Non réglementé

**Transport aérien**

Non réglementé

**Transport par voie fluviale**

Non réglementé

**Transport ferroviaire**

Non réglementé

### 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Code IBC : Non applicable. Ce produit n'est pas destiné à être transporté dans vraquiers.

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### 15.1.1. Réglementations UE

**Règlement (CE) n° 1907/2006concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)**

| Les restrictions suivantes sont applicables selon l'annexe XVII du Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH): | |
|---|---|
| Code de référence | Applicable sur |
| 3(b) | Détergent pour sols ; Alcools, C9-11, éthoxylé 6OE ; Isotridecanol, éthoxylé (>7 - <15 EO) ; Hexyl D-glucoside |

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH
Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH

**Règlement (UE) N° 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux**
Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux.

**Règlement (UE) n° 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants**
Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants

**Règlement (UE) n ° 528/2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides**
Le produit est considéré comme un article traité en vertu du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides et contient le ou les conservateurs suivants:
BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE

**Directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution)**
Teneur en COV : < 30 %

**Règlement (CE) n ° 648/2004 relatif aux détergents (Règlement sur les détergents)**

| Étiquetage du contenu | |
|---|---|
| **Composant** | **%** |
| agents de surface non ioniques | 5-15% |
| savon, agents de surface anioniques | <5% |
| BENZISOTHIAZOLINONE | |
| METHYLISOTHIAZOLINONE | |
| Parfums | |

### 15.1.2. Directives nationales

Pas d'informations complémentaires disponibles

## 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée

| Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée pour les substances suivantes de ce mélange: |
|---|
| Isotridecanol, éthoxylé (>7 - <15 EO)<br>Alcools, C12-14, éthoxylé, sulfates, sels de sodium |

## RUBRIQUE 16: Autres informations

| Indications de changement: | | | |
|---|---|---|---|
| **Rubrique** | **Élément modifié** | **Modification** | **Remarques** |
| 1.1 | UFI | Ajouté | |
| | Document | Modifié | Format UE de FDS selon le RÈGLEMENT (UE) 2020/878 DE LA COMMISSION |

| Abréviations et acronymes: | |
|---|---|
| ADN | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures |
| ADR | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route |
| ETA | Estimation de la toxicité aiguë |
| FBC | Facteur de bioconcentration |
| RPB | Règlement relatif aux biocides, règlement (UE) n° 528/2012 |
| N° CAS | Nombre de substances chimiques dans le Registre du Service des résumés analytiques de chimie |
| CLP | Classification Labelling Packaging; Classification, étiquetage et emballage: Règlement (CE) No 1272/2008 |
| DMEL | Dose dérivée avec effet minimum |
| DNEL | Dose dérivée sans effet (Derived-No Effect Level). |
| CE50 | Concentration médiane effective |
| N° CE | Numéro d'identification officiel de la substance dans l'Union européenne |
| IATA | L'Association internationale du transport aérien (International Air Transport Association). |
| IBC-code | Le recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac. (International Bulk Chemical Code). |
| ICAO | Organisation de l'aviation civile internationale (International Civil Aviation Organization). |
| IMDG | Code maritime international des marchandises dangereuses |
| CL50 | Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane) |
| DL50 | Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane) |
| MAC | Concentration maximale admissible |

| | |
|---|---|
| NOAEC | Concentration sans effet nocif observé |
| NOAEL | Dose sans effet nocif observé |
| NOEC | Concentration sans effet observé |
| OCDE | Organisation de coopération et de développement économiques |
| PBT | Persistant, bioaccumulable et toxique |
| PNEC | Concentration(s) prédite(s) sans effet (Predicted No-Effect Concentration). |
| REACH | Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques. Règlement (EU) REACH No 1907/2006 |
| RID | Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer |
| STP | Station d'épuration |
| FDS | Fiche de Données de Sécurité |
| ONU | L'Organisation des Nations-Unies |
| COV | Composés organiques volatiles |
| WGK | Classe de pollution des eaux |
| vPvB | Très persistant et très bioaccumulable |

| **Sources des données** | |
|---|---|
| BPR | Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides. |
| CLP | RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 |
| COSING | CosIng - http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/ |
| Règlement sur les détergents | Règlement (CE) n ° 648/2004 relatif aux détergents |
| ECHA | ECHA (Agence européenne des produits chimiques) - https://echa.europa.eu/nl/home |
| GESTIS | GESTIS Substance Database - http://gestis-en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/000000.xml?f=templates$fn=default.htm$vid=gestiseng:sdbeng$3.0 |
| SER | Conseil Economique et Social (SER) - http://www.ser.nl |
| FDS | Fiche de Données de Sécurité Fabricant/fournisseur Matière première |

**Classification et procédure utilisées pour établir la classification des mélanges conformément au réglement (CE) 1272/2008:**

**Classifications dérivées du réseau DetNet**
**La classification pour les yeux de ce produit a été obtenue en appliquant les principes d'extrapolation (comme la dilution, l'interpolation au sein d'une même catégorie de danger ou mélanges sensiblement similaires ; avec ou sans jugement d'expert) selon les articles 9.3 et 9.4 du règlement (CE) n°1272/2008.**
**Archive de classification communicable sur demande aux autorités compétentes.**
**Numéro d'identification DetNet : DetNet/550**

| | | |
|---|---|---|
| Met. Corr. Not classified | | Méthode de calcul |
| Eye Irrit. 2 | H319 | Règle d'extrapolation des mélanges substantiellement similaires et jugement d'expert<br>Règle d'extrapolation de dilution et jugement d'expert |

| **Texte intégral des phrases H et EUH:** | |
|---|---|
| Acute Tox. 2 (Inhalation) | Toxicité aiguë (par Inhalation), catégorie 2 |
| Acute Tox. 3 (Dermal) | Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 3 |
| Acute Tox. 3 (Oral) | Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 3 |
| Acute Tox. 4 (Oral) | Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 |
| Aquatic Acute 1 | Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, catégorie 1 |
| Aquatic Chronic 1 | Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 1 |
| Aquatic Chronic 3 | Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 3 |
| Eye Dam. 1 | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1 |
| Eye Irrit. 2 | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 |

| | |
|---|---|
| Met. Corr. Not classified | Corrosif pour les métaux Non classé |
| Skin Corr. 1B | Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 1, sous-catégorie 1B |
| Skin Irrit. 2 | Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2 |
| Skin Sens. 1A | Sensibilisation cutanée, catégorie 1A |
| H301 | Toxique en cas d'ingestion. |
| H302 | Nocif en cas d'ingestion. |
| H311 | Toxique par contact cutané. |
| H314 | Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. |
| H315 | Provoque une irritation cutanée. |
| H317 | Peut provoquer une allergie cutanée. |
| H318 | Provoque de graves lésions des yeux. |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux. |
| H330 | Mortel par inhalation. |
| H400 | Très toxique pour les organismes aquatiques. |
| H410 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| H412 | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| EUH208 | Contient METHYLISOTHIAZOLINONE. Peut produire une réaction allergique. |

| **Texte complet des descripteurs d'utilisation** | |
|---|---|
| AISE SPERC 8a.1.a.v2 | Large utilisation dispersive dans les produits de nettoyage et d'entretien 'dans l'évier' (Consommateurs et Professionnels) |
| ERC8a | Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts |
| PC35 | Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants) |
| PROC10 | Application au rouleau ou au pinceau |
| PROC8a | Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et déchargement) dans des installations non spécialisées. |
| SU0 | Autres |

FDS UE (Annexe II REACH)

*L'information fournie dans cette fiche de données de sécurité concerne le produit mentionné sous la rubrique 1 et est donnée en supposant que le produit est utilisé correctement et conformément aux usages indiqués par le fabricant. Les données sont basées sur l'information la plus récente connue qui est, si nécessaire, régulièrement revue. L'utilisateur est le seul responsable du respect des précautions mentionnées ci-dessus ainsi que du maintien de l'information complète et suffisante sur l'emploi du produit. Il est conseillé de diffuser l'information concernant cette fiche de données de sécurité en adaptant, si nécessaire, la forme en fonction des différents utilisateurs.*

## Annexe à la fiche de données de sécurité

| Utilisations identifiées | N° du SE | Association - Code de référence |
|---|---|---|
| Transfert du produit dans un conteneur (bouteille/seau/machine) | 1 | AISE_SUMI_PW_8a_1 |
| Transfert d'un produit via un système dédié (flacon/machine) | 2 | AISE_SUMI_PW_8a_2 |
| Utilisations professionnelles ; brossage après pulvérisation avec un pulvérisateur à gâchette ou brossage avec des outils | 3 | AISE_SUMI_PW_10_1 |
| Utilisations professionnelles ; brossage après pulvérisation avec un pulvérisateur à gâchette ou brossage avec des outils | 4 | AISE_SUMI_PW_10_1_G |
| Utilisations professionnelles ; brossage après pulvérisation avec un pulvérisateur à gâchette ou brossage avec des outils | 5 | AISE_SUMI_PW_10_2 |
| Utilisations professionnelles ; brossage après pulvérisation avec un pulvérisateur à gâchette ou brossage avec des outils | 6 | AISE_SUMI_PW_10_2_G |

**SUMI**

**Informations pour une utilisation sûre des mélanges**

# AISE_SUMI_PW_8a_1

*Version 1.1, août 2018*

## *Transfert du produit dans un conteneur (bouteille/seau/machine)*

*Ce document a pour objectif de communiquer les conditions d'utilisation sûre du produit et doit toujours être lu en combinaison avec la fiche de données de sécurité et les étiquettes du produit.*

## Description générale du processus couvert

Le présent SUMI s'applique aux utilisations professionnelles dans lesquelles le produit est transféré ou dilué dans un conteneur tel qu'un distributeur, une bouteille ou un seau. Ces informations sur l'utilisation sûre sont basées sur les SWED **AISE_SWED_PW_8a_1_L** et **AISE_SWED_PW_8a_1_S**.

## Conditions opérationnelles

| | |
|---|---|
| **Durée maximale** | 60 minutes par jour. |
| **Domaine d'application / Conditions de processus** | Utilisation à l'intérieur. |
| | Processus effectué à température ambiante. |
| | En cas de dilution, utiliser de l'eau du robinet à une température maximale de 45 °C. |
| **Taux de renouvellement d'air** | Fournir un système de ventilation générale de base (1 à 3 renouvellements d'air par heure). Aucune LEV (ventilation locale par aspiration) n'est requise. |

## Mesures de gestion des risques

| | |
|---|---|
| **Conditions et mesures relatives à l'équipement de protection individuelle (EPI), à l'hygiène et aux évaluations de santé** | Porter des gants appropriés.<br>Voir la rubrique 8 de la FDS de ce produit pour les spécifications.<br> |
| | Les travailleurs doivent être formés à l'utilisation et l'entretien des EPI. |
| **Mesures environnementales** | Empêcher que le produit non dilué atteigne les eaux de surface |
| | **Si approprié la SPERC 8a.1.a.v2 de l'A.I.S.E. peut s'appliquer** : utilisation dispersive entraînant la dispersion des rejets dans les stations d'épuration communales. |

## Autres conseils de bonnes pratiques

| | |
|---|---|
| **Ne pas manger ou boire.**<br>**Ne pas fumer.**<br>**Ne pas utiliser à proximité d'une flamme nue.** |  |
| **Se laver les mains après usage.**<br>**Eviter le contact avec la peau endommagée.**<br>**Ne pas mélanger avec d'autres produits.** |  |
| **Instructions en cas de renversement** | Diluer avec de l'eau douce et passer la serpillière. |
| **Pratiques d'hygiène** | Suivre les instructions du produit telles que spécifiées sur l'étiquette ou dans la fiche d'information du produit et respecter les bonnes pratiques d'hygiène du travail telles que spécifiées dans la rubrique 7 de la FDS du produit. |

## Informations supplémentaires en fonction de la composition du produit

L'étiquette et (le cas échéant) la fiche de données de sécurité contiennent des informations supplémentaires, spécifiques au produit, essentielles pour travailler en toute sécurité avec les mélanges. Pour plus d'informations, veuillez consulter l'étiquette du produit et la fiche des données de sécurité incluant mais non limitées à : la classification des dangers du produit, les parfums potentiellement allergènes, les ingrédients notables et les valeurs limites (lorsqu'elles sont disponibles).

**Clause de non-responsabilité**

*Il s'agit d'un document destiné à communiquer les conditions génériques d'utilisation sûre d'un produit. Il est de la responsabilité du formulateur de lier ce SUMI à la FDS d'un produit spécifique qu'il vend.*
*Si un code SUMI (ou SWED associé) est mentionné dans la FDS d'un produit, le formulateur de ce produit déclare que toutes les substances dans le mélange sont présentes dans une telle concentration, que l'utilisation du produit dans les conditions reprises sur le SUMI est sûre. Lorsqu'elle existe, cette utilisation sure est assurée par l'appréciation des résultats des évaluations de sécurité chimique effectuées par les fournisseurs des matières premières. Lorsqu'aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée par le fournisseur pour un ingrédient qui contribue à la classification du mélange, le formulateur a lui-même effectué une évaluation de la sécurité.*
*Conformément à la législation sur la santé au travail, l'employeur des travailleurs qui utilisent des produits jugés sûrs sur la base des conditions reprises dans le SUMI demeure responsable de la communication de l'information pertinente aux employés. Lors de l'élaboration des instructions de travail destinées aux employés, les SUMI doivent toujours être lus en combinaison avec la FDS et l'étiquette du produit.*
*Ce document est fourni par l'A.I.S.E., Detic et l'Afise uniquement à titre d'information générale. Le formulateur utilise le contenu de ce document exclusivement à ses propres risques.*
*L'A.I.S.E. décline toute responsabilité à l'égard de toute personne ou entité pour toute perte, dommage de quelque nature que ce soit (réel, consécutif, punitif ou autre), blessure, réclamation, responsabilité ou autre cause de quelque nature ou caractère que ce soit basée sur ou résultant de l'utilisation (même partielle) du contenu du présent document.*

**SUMI**

**Informations pour une utilisation sûre des mélanges**

# AISE_SUMI_PW_8a_2

*Version 1.1, août 2018*

## *Transfert d'un produit via un système dédié (flacon/machine)*

*Ce document a pour objectif de communiquer les conditions d'utilisation sûre du produit et doit toujours être lu en combinaison avec la fiche de données de sécurité et les étiquettes du produit.*

## Description générale du processus couvert

Le présent SUMI s'applique aux utilisations professionnelles dans lesquelles le produit est transféré ou dilué dans un conteneur tel qu'un distributeur, une bouteille ou un seau. Ces informations sur l'utilisation sûre sont basées sur les SWED **AISE_SWED_PW_8a_2_L** et **AISE_SWED_PW_8a_2_S**.

## Conditions opérationnelles

| | |
|---|---|
| **Durée maximale** | 60 minutes par jour. |
| **Domaine d'application / Conditions de processus** | Utilisation à l'intérieur. |
| | Processus effectué à température ambiante. |
| | En cas de dilution, utiliser de l'eau du robinet à une température maximale de 45 °C. |
| **Taux de renouvellement d'air** | Fournir un système de ventilation générale de base (1 à 3 renouvellements d'air par heure). Aucune LEV (ventilation locale par aspiration) n'est requise. |

## Mesures de gestion des risques

| | |
|---|---|
| **Conditions et mesures relatives à l'équipement de protection individuelle (EPI), à l'hygiène et aux évaluations de santé** | Voir la rubrique 8 de la FDS de ce produit pour les spécifications. |
| | Les travailleurs doivent être formés à l'utilisation et l'entretien des EPI. |
| **Mesures environnementales** | Empêcher que le produit non dilué atteigne les eaux de surface |
| | **Si approprié la SPERC 8a.1.a.v2 de l'A.I.S.E. peut s'appliquer** : utilisation dispersive entraînant la dispersion des rejets dans les stations d'épuration communales. |

## Autres conseils de bonnes pratiques

| | |
|---|---|
| **Ne pas manger ou boire.**<br>**Ne pas fumer.**<br>**Ne pas utiliser à proximité d'une flamme nue.** |  |
| **Se laver les mains après usage.**<br>**Eviter le contact avec la peau endommagée.**<br>**Ne pas mélanger avec d'autres produits.** |  |
| **Instructions en cas de renversement** | Diluer avec de l'eau douce et passer la serpillière. |
| **Pratiques d'hygiène** | Suivre les instructions du produit telles que spécifiées sur l'étiquette ou dans la fiche d'information du produit et respecter les bonnes pratiques d'hygiène du travail telles que spécifiées dans la rubrique 7 de la FDS du produit. |

## Informations supplémentaires en fonction de la composition du produit

L'étiquette et (le cas échéant) la fiche de données de sécurité contiennent des informations supplémentaires, spécifiques au produit, essentielles pour travailler en toute sécurité avec les mélanges. Pour plus d'informations, veuillez consulter l'étiquette du produit et la fiche des données de sécurité incluant mais non limitées à : la classification des dangers du produit, les parfums potentiellement allergènes, les ingrédients notables et les valeurs limites (lorsqu'elles sont disponibles).

**Clause de non-responsabilité**

*Il s'agit d'un document destiné à communiquer les conditions génériques d'utilisation sûre d'un produit. Il est de la responsabilité du formulateur de lier ce SUMI à la FDS d'un produit spécifique qu'il vend.*
*Si un code SUMI (ou SWED associé) est mentionné dans la FDS d'un produit, le formulateur de ce produit déclare que toutes les substances dans le mélange sont présentes dans une telle concentration, que l'utilisation du produit dans les conditions reprises sur le SUMI est sûre. Lorsqu'elle existe, cette utilisation sure est assurée par l'appréciation des résultats des évaluations de sécurité chimique effectuées par les fournisseurs des matières premières. Lorsqu'aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée par le fournisseur pour un ingrédient qui contribue à la classification du mélange, le formulateur a lui-même effectué une évaluation de la sécurité.*
*Conformément à la législation sur la santé au travail, l'employeur des travailleurs qui utilisent des produits jugés sûrs sur la base des conditions reprises dans le SUMI demeure responsable de la communication de l'information pertinente aux employés. Lors de l'élaboration des instructions de travail destinées aux employés, les SUMI doivent toujours être lus en combinaison avec la FDS et l'étiquette du produit.*
*Ce document est fourni par l'A.I.S.E., Detic et l'Afise uniquement à titre d'information générale. Le formulateur utilise le contenu de ce document exclusivement à ses propres risques.*
*L'A.I.S.E. décline toute responsabilité à l'égard de toute personne ou entité pour toute perte, dommage de quelque nature que ce soit (réel, consécutif, punitif ou autre), blessure, réclamation, responsabilité ou autre cause de quelque nature ou caractère que ce soit basée sur ou résultant de l'utilisation (même partielle) du contenu du présent document.*

**SUMI**

**Informations pour une utilisation sûre des mélanges**

# AISE_SUMI_PW_10_1

*Version 1.1, août 2018*

## *Utilisations professionnelles ; brossage après pulvérisation avec un pulvérisateur à gâchette ou brossage avec des outils*

*Ce document a pour objectif de communiquer les conditions d'utilisation sûre du produit et doit toujours être lu en combinaison avec la fiche de données de sécurité et les étiquettes du produit.*

## Description générale du processus couvert

Le présent SUMI s'applique aux utilisations professionnelles dans lesquelles le produit est brossé sur une surface, avec une exposition limitée aux mains, soit après pulvérisation avec un pulvérisateur à gâchette, soit à travers l'utilisation d'outils comme un balai-brosse avec serpillère. Ces informations sur l'utilisation sûre sont basées sur le SWED **AISE_SWED_PW_10_1**.

## Conditions opérationnelles

| | |
|---|---|
| **Durée maximale** | 480 minutes par jour. |
| **Domaine d'application / Conditions de processus** | Utilisation à l'intérieur. |
| | Processus effectué à température ambiante. |
| | En cas de dilution, utiliser de l'eau du robinet à une température maximale de 45 °C. |
| **Taux de renouvellement d'air** | Fournir un système de ventilation générale de base (1 à 3 renouvellements d'air par heure). Aucune LEV (ventilation locale par aspiration) n'est requise. |

## Mesures de gestion des risques

| | |
|---|---|
| **Conditions et mesures relatives à l'équipement de protection individuelle (EPI), à l'hygiène et aux évaluations de santé** | Voir la rubrique 8 de la FDS de ce produit pour les spécifications. |
| | Les travailleurs doivent être formés à l'utilisation et l'entretien des EPI. |
| **Mesures environnementales** | Empêcher que le produit non dilué atteigne les eaux de surface |
| | **Si approprié la SPERC 8a.1.a.v2 de l'A.I.S.E. peut s'appliquer** : utilisation dispersive entraînant la dispersion des rejets dans les stations d'épuration communales. |

## Autres conseils de bonnes pratiques

| | |
|---|---|
| **Ne pas manger ou boire.**<br>**Ne pas fumer.**<br>**Ne pas utiliser à proximité d'une flamme nue.** |  |
| **Se laver les mains après usage.**<br>**Eviter le contact avec la peau endommagée.**<br>**Ne pas mélanger avec d'autres produits.** |  |
| **Instructions en cas de renversement** | Diluer avec de l'eau douce et passer la serpillière. |
| **Pratiques d'hygiène** | Suivre les instructions du produit telles que spécifiées sur l'étiquette ou dans la fiche d'information du produit et respecter les bonnes pratiques d'hygiène du travail telles que spécifiées dans la rubrique 7 de la FDS du produit. |

## Informations supplémentaires en fonction de la composition du produit

L'étiquette et (le cas échéant) la fiche de données de sécurité contiennent des informations supplémentaires, spécifiques au produit, essentielles pour travailler en toute sécurité avec les mélanges. Pour plus d'informations, veuillez consulter l'étiquette du produit et la fiche des données de sécurité incluant mais non limitées à : la classification des dangers du produit, les parfums potentiellement allergènes, les ingrédients notables et les valeurs limites (lorsqu'elles sont disponibles).

**Clause de non-responsabilité**

*Il s'agit d'un document destiné à communiquer les conditions génériques d'utilisation sûre d'un produit. Il est de la responsabilité du formulateur de lier ce SUMI à la FDS d'un produit spécifique qu'il vend.*
*Si un code SUMI (ou SWED associé) est mentionné dans la FDS d'un produit, le formulateur de ce produit déclare que toutes les substances dans le mélange sont présentes dans une telle concentration, que l'utilisation du produit dans les conditions reprises sur le SUMI est sûre. Lorsqu'elle existe, cette utilisation sure est assurée par l'appréciation des résultats des évaluations de sécurité chimique effectuées par les fournisseurs des matières premières. Lorsqu'aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée par le fournisseur pour un ingrédient qui contribue à la classification du mélange, le formulateur a lui-même effectué une évaluation de la sécurité.*
*Conformément à la législation sur la santé au travail, l'employeur des travailleurs qui utilisent des produits jugés sûrs sur la base des conditions reprises dans le SUMI demeure responsable de la communication de l'information pertinente aux employés. Lors de l'élaboration des instructions de travail destinées aux employés, les SUMI doivent toujours être lus en combinaison avec la FDS et l'étiquette du produit.*
*Ce document est fourni par l'A.I.S.E., Detic et l'Afise uniquement à titre d'information générale. Le formulateur utilise le contenu de ce document exclusivement à ses propres risques.*
*L'A.I.S.E. décline toute responsabilité à l'égard de toute personne ou entité pour toute perte, dommage de quelque nature que ce soit (réel, consécutif, punitif ou autre), blessure, réclamation, responsabilité ou autre cause de quelque nature ou caractère que ce soit basée sur ou résultant de l'utilisation (même partielle) du contenu du présent document.*

**SUMI**

**Informations pour une utilisation sûre des mélanges**

# AISE_SUMI_PW_10_1_G

*Version 1.1, août 2018*

## *Utilisations professionnelles ; brossage après pulvérisation avec un pulvérisateur à gâchette ou brossage avec des outils*

*Ce document a pour objectif de communiquer les conditions d'utilisation sûre du produit et doit toujours être lu en combinaison avec la fiche de données de sécurité et les étiquettes du produit.*

## Description générale du processus couvert

Le présent SUMI s'applique aux utilisations professionnelles dans lesquelles le produit est brossé sur une surface, avec une exposition limitée aux mains, soit après pulvérisation avec un pulvérisateur à gâchette, soit à travers l'utilisation d'outils comme un balai-brosse avec serpillère. Ces informations sur l'utilisation sûre sont basées sur le SWED **AISE_SWED_PW_10_1**.

## Conditions opérationnelles

| | |
|---|---|
| **Durée maximale** | 480 minutes par jour. |
| **Domaine d'application / Conditions de processus** | Utilisation à l'intérieur. |
| | Processus effectué à température ambiante. |
| | En cas de dilution, utiliser de l'eau du robinet à une température maximale de 45 °C. |
| **Taux de renouvellement d'air** | Fournir un système de ventilation générale de base (1 à 3 renouvellements d'air par heure). Aucune LEV (ventilation locale par aspiration) n'est requise. |

## Mesures de gestion des risques

| | |
|---|---|
| **Conditions et mesures relatives à l'équipement de protection individuelle (EPI), à l'hygiène et aux évaluations de santé** | Porter une protection oculaire.<br>Voir la rubrique 8 de la FDS de ce produit pour les spécifications.<br> |
| | Les travailleurs doivent être formés à l'utilisation et l'entretien des EPI. |
| **Mesures environnementales** | Empêcher que le produit non dilué atteigne les eaux de surface |
| | **Si approprié la SPERC 8a.1.a.v2 de l'A.I.S.E. peut s'appliquer** : utilisation dispersive entraînant la dispersion des rejets dans les stations d'épuration communales. |

## Autres conseils de bonnes pratiques

| | |
|---|---|
| **Ne pas manger ou boire.**<br>**Ne pas fumer.**<br>**Ne pas utiliser à proximité d'une flamme nue.** |  |
| **Se laver les mains après usage.**<br>**Eviter le contact avec la peau endommagée.**<br>**Ne pas mélanger avec d'autres produits.** |  |
| **Instructions en cas de renversement** | Diluer avec de l'eau douce et passer la serpillière. |
| **Pratiques d'hygiène** | Suivre les instructions du produit telles que spécifiées sur l'étiquette ou dans la fiche d'information du produit et respecter les bonnes pratiques d'hygiène du travail telles que spécifiées dans la rubrique 7 de la FDS du produit. |

## Informations supplémentaires en fonction de la composition du produit

| |
|---|
| L'étiquette et (le cas échéant) la fiche de données de sécurité contiennent des informations supplémentaires, spécifiques au produit, essentielles pour travailler en toute sécurité avec les mélanges. Pour plus d'informations, veuillez consulter l'étiquette du produit et la fiche des données de sécurité incluant mais non limitées à : la classification des dangers du produit, les parfums potentiellement allergènes, les ingrédients notables et les valeurs limites (lorsqu'elles sont disponibles). |

**Clause de non-responsabilité**

*Il s'agit d'un document destiné à communiquer les conditions génériques d'utilisation sûre d'un produit. Il est de la responsabilité du formulateur de lier ce SUMI à la FDS d'un produit spécifique qu'il vend.*
*Si un code SUMI (ou SWED associé) est mentionné dans la FDS d'un produit, le formulateur de ce produit déclare que toutes les substances dans le mélange sont présentes dans une telle concentration, que l'utilisation du produit dans les conditions reprises sur le SUMI est sûre. Lorsqu'elle existe, cette utilisation sure est assurée par l'appréciation des résultats des évaluations de sécurité chimique effectuées par les fournisseurs des matières premières. Lorsqu'aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée par le fournisseur pour un ingrédient qui contribue à la classification du mélange, le formulateur a lui-même effectué une évaluation de la sécurité.*
*Conformément à la législation sur la santé au travail, l'employeur des travailleurs qui utilisent des produits jugés sûrs sur la base des conditions reprises dans le SUMI demeure responsable de la communication de l'information pertinente aux employés. Lors de l'élaboration des instructions de travail destinées aux employés, les SUMI doivent toujours être lus en combinaison avec la FDS et l'étiquette du produit.*
*Ce document est fourni par l'A.I.S.E., Detic et l'Afise uniquement à titre d'information générale. Le formulateur utilise le contenu de ce document exclusivement à ses propres risques.*
*L'A.I.S.E. décline toute responsabilité à l'égard de toute personne ou entité pour toute perte, dommage de quelque nature que ce soit (réel, consécutif, punitif ou autre), blessure, réclamation, responsabilité ou autre cause de quelque nature ou caractère que ce soit basée sur ou résultant de l'utilisation (même partielle) du contenu du présent document.*

**SUMI**

**Informations pour une utilisation sûre des mélanges**

# AISE_SUMI_PW_10_2

*Version 1.1, août 2018*

## *Utilisations professionnelles ; brossage après pulvérisation avec un pulvérisateur à gâchette ou brossage avec des outils*

*Ce document a pour objectif de communiquer les conditions d'utilisation sûre du produit et doit toujours être lu en combinaison avec la fiche de données de sécurité et les étiquettes du produit.*

## Description générale du processus couvert

Le présent SUMI s'applique aux utilisations professionnelles dans lesquelles le produit est brossé sur une surface, avec une exposition limitée aux mains, soit après pulvérisation avec un pulvérisateur à gâchette, soit à travers l'utilisation d'outils comme un balai-brosse avec serpillère. Ces informations sur l'utilisation sûre sont basées sur le SWED **AISE_SWED_PW_10_2**.

## Conditions opérationnelles

| | |
|---|---|
| **Durée maximale** | 480 minutes par jour. |
| **Domaine d'application / Conditions de processus** | Utilisation à l'intérieur. |
| | Processus effectué à température ambiante. |
| | En cas de dilution, utiliser de l'eau du robinet à une température maximale de 45 °C. |
| **Taux de renouvellement d'air** | Fournir un système de ventilation générale de base (1 à 3 renouvellements d'air par heure). Aucune LEV (ventilation locale par aspiration) n'est requise. |

## Mesures de gestion des risques

| | |
|---|---|
| **Conditions et mesures relatives à l'équipement de protection individuelle (EPI), à l'hygiène et aux évaluations de santé** | Porter des gants appropriés.<br>Voir la rubrique 8 de la FDS de ce produit pour les spécifications.<br> |
| | Les travailleurs doivent être formés à l'utilisation et l'entretien des EPI. |
| **Mesures environnementales** | Empêcher que le produit non dilué atteigne les eaux de surface |
| | **Si approprié la SPERC 8a.1.a.v2 de l'A.I.S.E. peut s'appliquer** : utilisation dispersive entraînant la dispersion des rejets dans les stations d'épuration communales. |

## Autres conseils de bonnes pratiques

| | |
|---|---|
| **Ne pas manger ou boire.**<br>**Ne pas fumer.**<br>**Ne pas utiliser à proximité d'une flamme nue.** |  |
| **Se laver les mains après usage.**<br>**Eviter le contact avec la peau endommagée.**<br>**Ne pas mélanger avec d'autres produits.** |  |
| **Instructions en cas de renversement** | Diluer avec de l'eau douce et passer la serpillière. |
| **Pratiques d'hygiène** | Suivre les instructions du produit telles que spécifiées sur l'étiquette ou dans la fiche d'information du produit et respecter les bonnes pratiques d'hygiène du travail telles que spécifiées dans la rubrique 7 de la FDS du produit. |

## Informations supplémentaires en fonction de la composition du produit

| |
|---|
| L'étiquette et (le cas échéant) la fiche de données de sécurité contiennent des informations supplémentaires, spécifiques au produit, essentielles pour travailler en toute sécurité avec les mélanges. Pour plus d'informations, veuillez consulter l'étiquette du produit et la fiche des données de sécurité incluant mais non limitées à : la classification des dangers du produit, les parfums potentiellement allergènes, les ingrédients notables et les valeurs limites (lorsqu'elles sont disponibles). |

**Clause de non-responsabilité**

*Il s'agit d'un document destiné à communiquer les conditions génériques d'utilisation sûre d'un produit. Il est de la responsabilité du formulateur de lier ce SUMI à la FDS d'un produit spécifique qu'il vend.*
*Si un code SUMI (ou SWED associé) est mentionné dans la FDS d'un produit, le formulateur de ce produit déclare que toutes les substances dans le mélange sont présentes dans une telle concentration, que l'utilisation du produit dans les conditions reprises sur le SUMI est sûre. Lorsqu'elle existe, cette utilisation sure est assurée par l'appréciation des résultats des évaluations de sécurité chimique effectuées par les fournisseurs des matières premières. Lorsqu'aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée par le fournisseur pour un ingrédient qui contribue à la classification du mélange, le formulateur a lui-même effectué une évaluation de la sécurité.*
*Conformément à la législation sur la santé au travail, l'employeur des travailleurs qui utilisent des produits jugés sûrs sur la base des conditions reprises dans le SUMI demeure responsable de la communication de l'information pertinente aux employés. Lors de l'élaboration des instructions de travail destinées aux employés, les SUMI doivent toujours être lus en combinaison avec la FDS et l'étiquette du produit.*
*Ce document est fourni par l'A.I.S.E., Detic et l'Afise uniquement à titre d'information générale. Le formulateur utilise le contenu de ce document exclusivement à ses propres risques.*
*L'A.I.S.E. décline toute responsabilité à l'égard de toute personne ou entité pour toute perte, dommage de quelque nature que ce soit (réel, consécutif, punitif ou autre), blessure, réclamation, responsabilité ou autre cause de quelque nature ou caractère que ce soit basée sur ou résultant de l'utilisation (même partielle) du contenu du présent document.*

**SUMI**

**Informations pour une utilisation sûre des mélanges**

# AISE_SUMI_PW_10_2_G

*Version 1.1, août 2018*

## *Utilisations professionnelles ; brossage après pulvérisation avec un pulvérisateur à gâchette ou brossage avec des outils*

*Ce document a pour objectif de communiquer les conditions d'utilisation sûre du produit et doit toujours être lu en combinaison avec la fiche de données de sécurité et les étiquettes du produit.*

## Description générale du processus couvert

Le présent SUMI s'applique aux utilisations professionnelles dans lesquelles le produit est brossé sur une surface, avec une exposition limitée aux mains, soit après pulvérisation avec un pulvérisateur à gâchette, soit au travers de l'utilisation d'outils comme un balai-brosse avec serpillère. Ces informations sur l'utilisation sûre sont basées sur le SWED **AISE_SWED_PW_10_2**.

## Conditions opérationnelles

| | |
|---|---|
| **Durée maximale** | 480 minutes par jour. |
| **Domaine d'application / Conditions de processus** | Utilisation à l'intérieur. |
| | Processus effectué à température ambiante. |
| | En cas de dilution, utiliser de l'eau du robinet à une température maximale de 45 °C. |
| **Taux de renouvellement d'air** | Fournir un système de ventilation générale de base (1 à 3 renouvellements d'air par heure). Aucune LEV (ventilation locale par aspiration) n'est requise. |

## Mesures de gestion des risques

| | |
|---|---|
| **Conditions et mesures relatives à l'équipement de protection individuelle (EPI), à l'hygiène et aux évaluations de santé** | Porter des gants appropriés et des lunettes de sécurité.<br>Voir la rubrique 8 de la FDS de ce produit pour les spécifications.<br> |
| | Les travailleurs doivent être formés à l'utilisation et l'entretien des EPI. |
| **Mesures environnementales** | Empêcher que le produit non dilué atteigne les eaux de surface |
| | **Si approprié la SPERC 8a.1.a.v2 de l'A.I.S.E. peut s'appliquer** : utilisation dispersive entraînant la dispersion des rejets dans les stations d'épuration communales. |

## Autres conseils de bonnes pratiques

| | |
|---|---|
| **Ne pas manger ou boire.**<br>**Ne pas fumer.**<br>**Ne pas utiliser à proximité d'une flamme nue.** |  |
| **Se laver les mains après usage.**<br>**Eviter le contact avec la peau endommagée.**<br>**Ne pas mélanger avec d'autres produits.** |  |
| **Instructions en cas de renversement** | Diluer avec de l'eau douce et passer la serpillière. |
| **Pratiques d'hygiène** | Suivre les instructions du produit telles que spécifiées sur l'étiquette ou dans la fiche d'information du produit et respecter les bonnes pratiques d'hygiène du travail telles que spécifiées dans la rubrique 7 de la FDS du produit. |

## Informations supplémentaires en fonction de la composition du produit

L'étiquette et (le cas échéant) la fiche de données de sécurité contiennent des informations supplémentaires, spécifiques au produit, essentielles pour travailler en toute sécurité avec les mélanges. Pour plus d'informations, veuillez consulter l'étiquette du produit et la fiche des données de sécurité incluant mais non limitées à : la classification des dangers du produit, les parfums potentiellement allergènes, les ingrédients notables et les valeurs limites (lorsqu'elles sont disponibles).

**Clause de non-responsabilité**

*Il s'agit d'un document destiné à communiquer les conditions génériques d'utilisation sûre d'un produit. Il est de la responsabilité du formulateur de lier ce SUMI à la FDS d'un produit spécifique qu'il vend.*
*Si un code SUMI (ou SWED associé) est mentionné dans la FDS d'un produit, le formulateur de ce produit déclare que toutes les substances dans le mélange sont présentes dans une telle concentration, que l'utilisation du produit dans les conditions reprises sur le SUMI est sûre. Lorsqu'elle existe, cette utilisation sure est assurée par l'appréciation des résultats des évaluations de sécurité chimique effectuées par les fournisseurs des matières premières. Lorsqu'aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée par le fournisseur pour un ingrédient qui contribue à la classification du mélange, le formulateur a lui-même effectué une évaluation de la sécurité.*
*Conformément à la législation sur la santé au travail, l'employeur des travailleurs qui utilisent des produits jugés sûrs sur la base des conditions reprises dans le SUMI demeure responsable de la communication de l'information pertinente aux employés. Lors de l'élaboration des instructions de travail destinées aux employés, les SUMI doivent toujours être lus en combinaison avec la FDS et l'étiquette du produit.*
*Ce document est fourni par l'A.I.S.E., Detic et l'Afise uniquement à titre d'information générale. Le formulateur utilise le contenu de ce document exclusivement à ses propres risques.*
*L'A.I.S.E. décline toute responsabilité à l'égard de toute personne ou entité pour toute perte, dommage de quelque nature que ce soit (réel, consécutif, punitif ou autre), blessure, réclamation, responsabilité ou autre cause de quelque nature ou caractère que ce soit basée sur ou résultant de l'utilisation (même partielle) du contenu du présent document.*